



LUBRIPRO

Date de création: 15 mai 2020

FICHE TECHNIQUE

LP 123 K



LP 123 K

GRAISSE LUBRIFIANTE AU COMPLEXE DE LITHIUM

DESCRIPTION

La graisse **SL 123 K** est une graisse haute performance au complexe de lithium caractérisée par sa haute capacité de charge. Cette graisse est formulée à partir d'huiles de base à viscosité élevée et d'une combinaison synergétique d'additifs EP de haute performance. Cette graisse renferme un additif d'adhésivité qui améliore l'adhésion du lubrifiant aux surfaces. Elle offre aussi une excellente stabilité à l'oxydation et une haute résistance au lessivage.

La graisse **SL 123 K** Elle est spécialement recommandée dans une variété d'applications des secteurs industriels, miniers, agricoles et de l'automobile (notamment, les paliers de freins à disque, les joints universels et les roulements des convoyeurs). Une combinaison équilibrée d'antioxydants spéciaux et d'inhibiteurs de corrosion procure à cette graisse une stabilité remarquable dans des conditions d'entreposage et de services extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	AVANTAGES
• Huile de base à viscosité élevée	• Convient aux roulements larges soumis à des conditions de service extrêmes et des vitesses moyennes et basses.
• Excellence à l'oxydation et à la rouille	• Réduit la dégradation chimique de la graisse, ce qui prolonge la durée de stockage et la durée de vie de l'équipement.
• Propriétés extrême-pression remarquables	• Offre une excellente protection contre l'usure des joints à rotule, arbre de transmission et autres pièces soumis à des fortes pressions et des fortes charges.
• Excellente résistance au lessivage	• Assure un bon rendement dans des conditions rudes, humides et poussiéreuses.
• Très bonne stabilité mécanique et résistance au cisaillement	• Répond aux exigences de la norme GC-LB du NLGI

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.



LP 123 K

GRAISSE LUBRIFIANTE AU COMPLEXE DE LITHIUM

APPLICATIONS

SL 123 C s'utilise là où une graisse au lithium est recommandée ou préférée, notamment les systèmes de suspension, les roulements à roue, les joints universels, les joints à bille, les paliers lisses et à roulement. S'utilise dans les usines de pâte et papier assurant une excellente lubrification des rouleaux de feutre des paliers d'extrémité de la section humide et de la section des presses et les accouplements.

CARACTÉRISTIQUES		RÉSULTATS MOYENS
GRADE NLGI		2
ÉPAISSISSANT		COMPLEXE DE LITHIUM
COULEUR		ROUGE
TEXTURE		Collante
APPARENCE		ONCTUEUSE
	MÉTHODE D'ESSAI ASTM	
PÉNÉTRABILITÉ TRAVAILLÉE, 60 CYCLES	D-217	265 À 295
CHANGEMENT DE LA PÉNÉTRABILITÉ APRÈS 100 000 CYCLES	D-127	+20
POINT DE GOUTTE, OC (OF)	D-2265	260 (500)
ESSAI D'USURE À 4 BILLES, DIAMÈTRE DE L'EMPREINTE, MM	D-2266	0,50
CHARGE DE SOUDURE À L'ESSAI EP À 4 BILLES, KG	D-2596	500
LAVAGE PAR L'EAU À 79OC (175OF), % PERTE	D-1264	2,0
ESSAI DE PULVÉRISATION D'EAU, % POIDS	D-4049	10 MAX.
CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN, LB	D-2509	80
ESSAI DE ROUILLE	D-1743	RÉUSSI
ESSAI DE PERTE PAR ROULEMENT DE ROUE	D-1263	3,0
CARACTÉRISTIQUES DE L'HUILE DE BASE		
VISCOSITÉ À 40OC, CST	D-445	451
VISCOSITÉ À 100OC, CST	D-445	28,4
VISCOSITÉ À 100OF, SSU	D-445	2429
VISCOSITÉ À 210OF, SSU	D-445	140

LUBRIPRO CANADA

1331 Avenue De Valleyfield, Laval, Québec, Canada H7C 2K5
Tél. : 450-936-0829 - E-mail : info@lubripro.ca

Les informations contenues dans ce bulletin sont, au meilleur de notre connaissance, vraies et exactes, mais toutes les recommandations ou les suggestions sont faites sans garantie, étant donné que les conditions d'utilisation sont au-delà de notre contrôle.
LUBRIPRO CANADA nie toute responsabilité résultant de l'utilisation de ces données ou suggestions.